

Recondicionamento da máquina de fundição sob pressão Frech DAW 50 em câmara quente



Fabricante :
partnership

Número de produto:
RWK8030

Description

Recondicionamento da máquina de fundição sob pressão Frech DAW 50 em câmara quente

| Escopo de desempenho | funcionalcontrol | Fechamento unidade overhaul | Partoverhaul | Generaloverhaul |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| Limpeza, desmontagem e medição | x | x | x | x |
| Inspeção de rachaduras | x | x | x | x |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|
| Fresagem facial de placas de aperto | opcional | x | x | x |
| Retrabalho de ejetores e ranhuras em T | opcional | x | opcional | x |
| Troca de todos os casquilhos e parafusos | opcional | x | opcional | x |
| Reabastecer o sistema de comutação | opcional | x | opcional | x |
| Revisão do cilindro de injeção , do ejetor hidráulico e do cilindro de fechamento, | opcional | x | opcional | x |
| Revisão Hidráulica | opcional | x | opcional | x |
| Revisão mecânica | opcional | x | opcional | x |
| Revisão do sistema de controle | opcional | -- | opcional | -- |
| Renovação do sistema de controle | -- | -- | -- | x |
| Integração Druckgussparameter-Messung | opcional | -- | opcional | x |
| Integração da medição dos parâmetros de fundição sob pressão | opcional | opcional | opcional | opcional |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| Retrofitting da medição da força de aperto | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Retrofitting da medição da pressão interna do molde | opcional | -- | opcional | x |
| Revisões do forno de fusão e de espera | opcional | -- | opcional | x |
| Revisão do sistema de pulverização | opcional | -- | opcional | x |
| Revisão do dispositivo de sensoriamento de peso | opcional | -- | opcional | x |
| Revisão da correia transportadora | opcional | -- | opcional | x |
| Fechamento da unidade de medida com protocolo | x | x | x | x |
| Aceitação em ciclo seco | x | -- | x | x |

x = incluído, -- não disponível

Prazos de entrega: O tempo de entrega depende do escopo dos serviços e do tamanho da máquina. No caso de revisões de unidades de fechamento, oferecemos unidades de fechamento intercambiáveis, dependendo da marca e do tamanho da máquina.

Garantia: 12 meses em peças novas.

Recomissionamento, otimização de processos, treinamento por engenheiros e técnicos experientes.

