

## Recondicionamento da máquina de fundição sob pressão Frech DAW 50 em câmara quente



**Fabricante :**  
partnership

**Número de produto:**  
RWK8030

### Description

#### Recondicionamento da máquina de fundição sob pressão Frech DAW 50 em câmara quente

Escopo de desempenho	funcionalcontrol	Fechamento unidade overhaul	Partoverhaul	Generaloverhaul
Limpeza, desmontagem e medição	x	x	x	x
Inspeção de rachaduras	x	x	x	x

Fresagem facial de placas de aperto	opcional	x	x	x
Retrabalho de ejetores e ranhuras em T	opcional	x	opcional	x
Troca de todos os casquilhos e parafusos	opcional	x	opcional	x
Reabastecer o sistema de comutação	opcional	x	opcional	x
Revisão do cilindro de injeção , do ejetor hidráulico e do cilindro de fechamento,	opcional	x	opcional	x
Revisão Hidráulica	opcional	x	opcional	x
Revisão mecânica	opcional	x	opcional	x
Revisão do sistema de controle	opcional	--	opcional	--
Renovação do sistema de controle	--	--	--	x
Integração Druckgussparameter-Messung	opcional	--	opcional	x
Integração da medição dos parâmetros de fundição sob pressão	opcional	opcional	opcional	opcional

Retrofitting da medição da força de aperto	opcional	opcional	opcional	opcional
Retrofitting da medição da pressão interna do molde	opcional	--	opcional	x
Revisões do forno de fusão e de espera	opcional	--	opcional	x
Revisão do sistema de pulverização	opcional	--	opcional	x
Revisão do dispositivo de sensoriamento de peso	opcional	--	opcional	x
Revisão da correia transportadora	opcional	--	opcional	x
Fechamento da unidade de medida com protocolo	x	x	x	x
Aceitação em ciclo seco	x	--	x	x

x = incluído, -- não disponível

**Prazos de entrega:** O tempo de entrega depende do escopo dos serviços e do tamanho da máquina. No caso de revisões de unidades de fechamento, oferecemos unidades de fechamento intercambiáveis, dependendo da marca e do tamanho da máquina.

**Garantia:** 12 meses em peças novas.

Recomissionamento, otimização de processos, treinamento por engenheiros e técnicos experientes.

